

**Datendienst Normdateien GKD, PND und SWD:
Änderungen in den Datenlieferungen**
DNB-Werner

MAB2-Feld-Nr.	neu	bisher	Anmerkungen	Termin PND	Termin SWD	Termin GKD
016_	Zusätzlich: Bisherige Normdatennummer von außen eingespielter Normdatensätze	Identifikationsnummer des umgelenkten Satzes	Die Normdatennummer wird mit vorangestelltem Label zur Kennzeichnung der Herkunft des Normdatensatzes angegeben. Beispiel: Datensatz aus der DMA-PND: 016 DMA ehemalige DMA Identnummer Umlenkungen innerhalb einer Normdatei werden ohne Label angegeben: Beispiel: Umlenkung innerhalb der PND: 016 Identnummer des umgelenkten Satzes	Mai 2008	---	Mai 2008
025g	entfällt	ZKA-Nummer	Für Kalliope wird stattdessen in MAB-Feld 068e das Nutzungskennzeichen k (= verwendet in Kalliope) eingerichtet, das bei Verwendung des PND-Satzes in Kalliope besetzt wird.	Lieferung 16, 2008	---	---
028c	Angabe einer SWD-Nummer	GKD: ---	In dieses Feld wird als Vorbereitung für die GND durch maschinelle Läufe die SWD-Nummer des dubletten SWD-Datensatzes eingetragen (z. B. bei Gebietskörperschaften oder Kongressen)	---	---	Lieferung 08, 2010
030_ Pos. 1	Ansetzungsstatus Status "f" entfällt	Status "f" = vorläufige Ansetzung		---	Lieferung 05, 2009	---
037b	GKD Einführung Sprachencode nach ISO/TC46/SC4-N350	GKD: ---	Das Feld wird im Zuge der Vereinheitlichung der Normdateien analog zu PND und SWD eingerichtet.	---	---	Lieferung 08, 2010

MAB2-Feld-Nr.	neu	bisher	Anmerkungen	Termin PND	Termin SWD	Termin GKD
066_ Pos. 0	Typ der Körperschaft x nicht spezifizierte Körperschaft c Kongress (pauschal) d Kongress (einzeln) f Firma g Gebietskörperschaft k kirchliche Körperschaft m musikalische Körperschaft u Un-Körperschaft	---	Die differenzierte Angabe des Typs der Körperschaft in Feld 066_Pos. 0 ist bereits in der MAB-Dokumentation vorhanden, bisher wurde das Feld aber nicht durchgehend belegt.	---	---	Lieferung 16, 2008
066_ Pos. 1	Stufe der Körperschaft x oberste Stufe a nachgeordnete Stufe	---	Die Kennzeichnung für die Stufe der Körperschaft in Feld 066_Pos. 1 ist bereits in der MAB-Dokumentation vorhanden, bisher wurde aber immer nur das Füllzeichen (= Keine Angabe) verwendet.	---	---	Lieferung 16, 2008
068_	Normdatenspezifische Codierung PND: Funktionen der Person SWD: Musikinstrumente	---	Das Feld enthält Angaben zu Funktionen der Person bzw. Angaben zu Musikinstrumenten in codierter Form. Zur Unterscheidung der einzelnen Kennzeichnungstypen werden Label angegeben. Mehrere Kennzeichen werden durch Teilfeldtrennzeichen getrennt. 068_ Label "Kennzeichen" Label "Kennzeichen" Folgende Label werden verwendet: PND: Funktionen der Person: "Beteiligt als:" "Interpretenfunktion:" "Sonstige Funktion:" SWD: Angaben zu Musikinstrumenten: "Abk. für Instrument:"	Mai 2008*	Lieferung 05, 2009	---
068a	PND SWD	PND: 068c SWD: ---	PND: bis auf Teilbestandskennzeichen „f“ bereits bisher alle Kennzeichen in 068a	Lieferung 16, 2008	Lieferung 05, 2009	Lieferung 08, 2010

MAB2-Feld-Nr.	neu	bisher	Anmerkungen	Termin PND	Termin SWD	Termin GKD
	GKD Normdatenspezifische Codierung Teilbestandskennzeichen	GKD: ---	SWD: Teilbestandskennzeichen "s" GKD: Teilbestandskennzeichen „f“ = Formalerschließung; Teilbestandskennzeichen "h" = Provenienzerschließung; Teilbestandskennzeichen "m" = Musikerschließung			
068c	PND: Entfällt SWD: Normdatenspezifische Codierung Verwendungskennzeichen	PND: Normdatenspezifische Codierung Verwendungskennzeich- nung SWD: ---	PND: Teilbestandskennzeichen „f“ jetzt auch in 068a SWD: Code "als Zusatz zur Vorzugsbezeichnung zugelassen"	Lieferung 16, 2008	Lieferung 05, 2009	---
068e	Normdatenspezifische Codierung Nutzungskennzeichen	PND: --- SWD: --- GKD: ---	PND: Einführung eines neuen Nutzungskennzeichens: "h" (Provenienzerschließung) SWD: Nutzungskennzeichen "w" (= wird in DNB-Titeldaten als Schlagwort verwendet) GKD: Nutzungskennzeichen "e" (DEA), "m" (DMA), "o" (DBSM), "v" (DNB-FE), "h" (Provenienz- erschließung), "z" (ZDB); Beispiel: 068ev<Teilfeldtrennzeichen>m	Lieferung 08, 2010	Lieferung 05, 2009	Lieferung 08, 2010
068z	Entitätentypen PND SWD GKD	---	Das Feld enthält Codes zur Kennzeichnung der engeren Entitätentypen in allen drei Normdateien.	Lieferung 16, 2008	Lieferung 05, 2009	Lieferung 08, 2010
076a	entfällt	Ansetzungsänderung	Ansetzungsänderungen werden im Informationsverfahren des Änderungsdienstes nicht mehr ausgeliefert	Lieferung 16, 2008	Lieferung 16, 2008	---

MAB2-Feld-Nr.	neu	bisher	Anmerkungen	Termin PND	Termin SWD	Termin GKD
076u	Umlenkung GKD	---	Umzulenkende Datensätze, die noch nicht vom wöchentlichen Änderungsdienst bearbeitet wurden, haben an Pos. 5 der Satzkenung weiterhin ein "n".	---	---	Lieferung 08, 2010
076v	Bemerkung zur Umlenkung GKD	---		---	---	Lieferung 08, 2010
076x	Löschung GKD	---	Zu löschende Datensätze, die noch nicht vom wöchentlichen Änderungsdienst bearbeitet wurden, werden mit "076xLoeschung" ausgeliefert. An Pos. 5 der Satzkenung steht weiterhin "n".	---	---	Lieferung 08, 2010
079i	Weitere individualisierende Angaben Unterfelder: \$S Indikator f (=Exilland) q (=Adelstitel) z (=Studienfach) \$9 SWD-Nummer \$a: Text für Indikator \$S: Exilland Adelstitel Studienfach \$z Angabe eines Zeitraums \$p Bemerkungen Für jedes Unterfeld \$S wird Feld 079i wiederholt	---		Lieferung 16, 2008	---	---
079m	PND SWD GKD Mailboxnachrichten \$z (nw) Datum JJJJ-MM-TT	---	Nachrichten der Normdatenredaktionen. Auslieferung nur im Datendienstformat für beteiligte Redaktionen.	Lieferung 20, 2008 am 7. Mai	Lieferung 05, 2009	Lieferung 08, 2010

MAB2-Feld-Nr.	neu		bisher	Anmerkungen	Termin PND	Termin SWD	Termin GKD
	\$b (nw)	Absender / Empfänger (wie bisher nur mit ISIL: <i>a-isil e-isil</i>)					
	\$a (nw)	Freitext (wie bisher)					
079n	Katalogisierungslevel PND SWD GKD		SWD --- GKD ---	Folgende Feldinhalte sind vorgesehen: 1 = Verbundredaktion (bzw. damit gleichgestellte Redaktion) 2 = lokale Redaktion 3 = geschultes Personal 4 = ungeschultes Personal 5 = PND, SWD, GKD : nicht-bibliothekarische Anwender 6 = PND, SWD, GKD : Altdaten, maschinell eingespielt 7 = noch offen 8 = noch offen	Lieferung 16, 2008	Lieferung 05, 2009	Lieferung 08, 2010
079q	GKD Bemerkungen zur Ansetzungsform		GKD: 801a	Bisher wurden die Angaben im weitestgehend unstrukturierten Feld 900 abgelegt. Im Zuge der Anpassung an PND und SWD soll zukünftig ein strukturiertes Feld verwendet werden.	---	---	Lieferung 08, 2010
	\$S	a	\$a	Quelle			
	\$S	b	\$a	Definition			
	\$S	c	\$a	Benutzungshinweise			
	\$S	d	\$a	redaktionelle Bemerkungen			
	\$S	e	\$a	ergebnislos eingesehene Quelle			
079r (w)	PND SWD GKD Unterfelder: \$e ISIL des Urhebers des Datensatzes \$r ISIL der Verbundredaktion Für jedes Unterfeld wird Feld 079r		---	Bei ISIL handelt es sich um den neuen internationalen Standard ISO 15511 , der die Bezeichnung "International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations" trägt. Diese Norm soll eine Standard Nummer schaffen, die für die eindeutige internationale Identifizierung von Bibliotheken und verwandten Einrichtungen geeignet ist.	Lieferung 16, 2008	Lieferung 05, 2009	Lieferung 08, 2010

MAB2-Feld-Nr.	neu	bisher	Anmerkungen	Termin PND	Termin SWD	Termin GKD
	wiederholt.					
079w	<p>Typ der Körperschaft</p> <p>x nicht spezifizierte Körperschaft c Kongress (pauschal) d Kongress (einzeln) f Firma g Gebietskörperschaft k kirchliche Körperschaft m musikalische Körperschaft u Un-Körperschaft</p> <p>Stufe der Körperschaft</p> <p>x oberste Stufe a nachgeordnete Stufe</p>	---	<p>Bisher konnte nur ein Code für Typ/Stufe der Körperschaft angegeben werden. Zukünftig ist die Angabe mehrerer Codes möglich.</p> <p>Der erste Code wird wie bisher ausgeliefert (066_Pos. 0 und 066_Pos. 1). Zusätzlich erfolgt die Auslieferung des ersten Codes und aller weiteren Codes über 079w. Beispiel: 079wCode1<Teilfeldtrennzeichen>Code2<Teilfeldtrennzeichen>Code3</p>	---	---	Lieferung 08, 2010
079z	Lokale Kennung / Herkunftskennzeichen / Bibliothekssigel	---		---	Lieferung 05, 2009	---

MAB2-Feld-Nr.	neu	bisher	Anmerkungen	Termin PND	Termin SWD	Termin GKD
655_	<p>PND GKD</p> <p>Verlinkte Ressource</p> <p>655_\$\$ URL (Uniform Resource Locator)</p> <p>655_\$\$ führt zu: ... (Homepage, Quelle, Provenienzmerkmal, ...)</p> <p>655_\$\$z Type des Provenienzmerkmals (Deskriptoren aus dem Thesaurus Porvenienzerschließung)</p>	<p>PND</p> <p>655_\$\$ Elektronische Adresse der vCard/Homepage einer Person</p> <p>GKD</p> <p>655_\$\$ Elektronische Adresse der Homepage einer Körperschaft</p>	<p>Bisher wurden in dem Feld Homepages angegeben. Zukünftig können weitere elektronische Ressourcen verlinkt werden. Ein Anwendungsbereich ist die Provenienzerschließung, die Digitalisate von Provenienzmerkmalen verknüpft.</p> <p>Über Unterfeld \$\$ wird die verlinkte Ressource spezifiziert.</p> <p>Unterfeld \$\$z wird nur im Rahmen der Provenienzerschließung verwendet und beschreibt den Typ des Provenienzmerkmals.</p> <p>(Änderungen gelten für PND und GKD)</p>	Lieferung 08, 2010	---	Lieferung 08, 2010
817_	Körperschaft, zu der eine Person in Beziehung steht, ergänzt durch Wirkungszeit und Bemerkungen	Körperschaft, zu der eine Person in Beziehung steht	Wirkungszeit wird mit Label "z" gekennzeichnet, Bemerkungen mit Label "p". Die Angaben werden durch Teilfeldtrennzeichen voneinander getrennt. Beispiel: Körperschaft z Wirkungszeit p Bemerkungen	Lieferung 16, 2008	---	---