

# Mehrbändig begrenzte Werke bzw. mehrteilige Monografien: Bezug übergeordneter Datensätze (Kopfsätze)

## 1. Einleitung

Über die OAI-Schnittstelle werden nur die Datensätze der Teile (mit abhängigem oder unabhängigem Titel) ausgeliefert. Im Gegensatz dazu werden über den Datendienst via FTP/WWW-Server sowohl die Datensätze der Teile als auch die übergeordneten Datensätze (Kopfsätze) bereitgestellt. Über OAI-PMH ist jedoch ebenfalls die Abfrage der Kopfsätze über den entsprechenden Identifier generell möglich. Dieser Identifier ist je nach Datensatztyp (mit abhängigem oder unabhängigem Titel) und Format in unterschiedlichen Feldern bzw. Elementen<sup>1</sup> der Datensätze der Teile eingetragen.

Die folgende Beschreibung ist noch nicht umfassend dem RDA-Vokabular angepasst. Die Umarbeitung ist in einer nächsten Version geplant.

---

<sup>1</sup> In den folgenden Beispielen sind die entsprechenden Felder bzw. Elemente in der Farbe **Türkis** **markiert**. Die dort aufgeführten Identifier müssen zur Abfrage der Kopfsätze genutzt werden.

## 2. Format MARC 21 bzw. MARC21-xml<sup>2</sup>

Für die Auslieferung von Titeldaten mehrbändig begrenzter Werke gilt grundsätzlich:

1. Jeder Band eines mehrbändig begrenzten Werkes erhält einen eigenen Datensatz.
2. Jedes mehrbändig begrenzte Werk erhält zusätzlich einen eigenen Datensatz, den „Kopfsatz“.

Weitere Einzelheiten sind in den Festlegungen der Expertengruppe Datenformate geregelt<sup>3</sup>.

Die Kennzeichnung, ob ein Datensatz ein mehrbändig begrenztes Werk oder einen Stücktitel oder eine Bandaufführung eines mehrbändig begrenzten Werkes abbildet, erfolgt in der Satzkennung auf der Position 19 „Multipart resource record level“:

- | a. ein mehrbändig begrenztes Werk („Kopfsatz“) mit Wert „a“
- | b. einen Stücktitel eines mehrbändig begrenzten Werkes mit Wert „b“
- | c. eine Bandaufführung eines mehrbändig begrenzten Werkes mit Wert „c“

### 2.1. Bandaufführungen (abhängiger Titel)

Die Verbindung einer Bandaufführung zu einem mehrbändig begrenzten Werk erfolgt im **MARC-21-Feld 773** im Unterfeld \$w „Record control number“ durch die Angabe der Identifikationsnummer des Datensatzes für das mehrbändig begrenzte Werk. Jeder Datensatz für eine Bandaufführung erhält in **MARC-21-Feld 245** einen aussagekräftigen Gesamttitel.

Zu diesem Zweck wird abgebildet:

- | a) der Hauptsachtitel des mehrbändig begrenzten Werkes in Unterfeld \$a
- | b) die Bandbezeichnung + Bandzählung des Bandes ggf. in Unterfeld \$n
- | c) die sachliche Bezeichnung des Bandes ggf. in Unterfeld \$p

### 2.2. Beispiel für einen unselbständigen Teil (Band, Heft) eines mehrbändigen begrenzten Werkes oder einer Zeitschrift (Teil mit abhängigem Titel)

```
XXXXXnam a22XXXXX cc4500
001 1004352115
003 DE-101
...
090 $ab
245 10$aLevel crossing$nVol. 1.$n[Hauptw.]
250 $a1. Aufl., 1. Dr.
...
773 08$q11 aa$w(DE-101)1003725309
925 r $ara
```

<sup>2</sup> <http://www.dnb.de/marc21>

<sup>3</sup> <http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/marc21FormatumstiegAbbildungBegrenzterWerke2008.pdf>

## 2.3. Beispiel für einen einbändigen selbständigen Titel eines mehrbändig begrenzten Werkes oder einer Zeitschrift, Teil einer mehrteiligen integrierenden Ressource (Teil mit unabhängigem Titel)

Ein Stücktitel eines mehrbändig begrenzten Werkes wird in den Feldern 490 und 800 / 810 / 811 / 830 (im Folgenden „8XX“ genannt) mit dem mehrbändig begrenzten Werk verbunden. Das Feld 440 wird nicht verwendet; im Datensatz für den Stücktitel wird für die Angabe von mehrbändig begrenzten Werken, die die Haupteintragung unter einem Sachtitel erhalten, das Feld 830 verwendet.

Ein Stücktitel eines fortlaufenden Sammelwerkes wird wie ein Stücktitel eines mehrbändig begrenzten Werkes in den Feldern 490 und 8XX mit dem fortlaufenden Sammelwerk verbunden.

XXXXXnam a22XXXXX cb4500  
001 1004354142

...

100 1 \$0(DE-588)121762270\$0(DE-101)121762270\$aSeiwert, Lothar\$d1952-\$4aut  
245 10\$a30 Minuten Zeitmanagement für Chaoten\$cLothar J. Seiwert ; Horst Müller ; Anette Labaek

...

300 \$a80 S.\$bIll., graph. Darst.\$c18 cm  
**490 1 \$aSeiwert-Zeitmanagement-Toolbox**  
490 0 \$a30-Minuten-Reihe

...

700 1 \$0(DE-588)122238656\$0(DE-101)122238656\$aLabaek-Noeller, Anette\$4aut  
**830 0\$aSeiwert-Zeitmanagement-Toolbox\$w(DE-101)1004801661\$9230mzfc\$7am**  
856 42\$mB:DE-101\$qapplication/pdf\$uhttp://d-nb.info/1004354142/04\$3Inhaltsverzeichnis  
925 r \$ara

## 3. Format RDF<sup>4</sup>

### 3.1. Beispiel für einen unselbständigen Teil (Band, Heft) eines mehrbändigen begrenzten Werkes oder einer Zeitschrift (Bandaufführung, Teil mit abhängigem Titel)

```
<rdf:RDF xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
...
<rdf:Description rdf:about="http://d-nb.info/1004352115">
...
<dcterms:language rdf:resource="http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/eng"/>
<dcterms:isPartOf rdf:resource="http://d-nb.info/1003725309"/>
<dc:title>Level crossing</dc:title>
<isbd:P1053>176 S.</isbd:P1053>
...
```

### 3.2. Beispiel für einen einbändigen selbständigen Titel eines mehrbändig begrenzten Werkes oder einer Zeitschrift, Teil einer mehrteiligen integrierenden Ressource (Stücktitel, Teil mit unabhängigem Titel)

```
<rdf:RDF xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
...
<rdf:Description rdf:about="http://d-nb.info/1004354142">
...
<dcterms:language rdf:resource="http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/ger" />
<dc:title>30 Minuten Zeitmanagement für Chaoten</dc:title>
<dcterms:creator rdf:resource="http://d-nb.info/gnd/121762270" />
...
<isbd:P1053>80 S.</isbd:P1053>
<dcterms:isPartOf rdf:resource="http://d-nb.info/1004801661"/>
<dcterms:isPartOf>30-Minuten-Reihe</dcterms:isPartOf>
...
```

---

<sup>4</sup> <http://www.dnb.de/rdf>

## 4. Format DNB Casual (oai\_dc)<sup>5</sup>

### 4.1. Beispiel für einen unselbständigen Teil (Band, Heft) eines mehrbändigen begrenzten Werkes oder einer Zeitschrift (Bandaufführung, Teil mit abhängigem Titel)

```
<dc xmlns:dnb="http://d-nb.de/standards/dnbterms"
...
<dc:title>Vol. 1.; [Hauptw.]</dc:title>
...
<dc:format>176 S.</dc:format>
<dc:relation>http://d-nb.info/1003725309</dc:relation>
</dc>
```

### 4.2. Beispiel für einen einbändigen selbständigen Titel eines mehrbändig begrenzten Werkes oder einer Zeitschrift, Teil einer mehrteiligen integrierenden Ressource (Stücktitel, Teil mit unabhängigem Titel)

```
<dc xmlns:dnb="http://d-nb.de/standards/dnbterms"
<dc:title>30 Minuten Zeitmanagement für Chaoten / Lothar J. Seiwert ; Horst Müller ;
Anette Labaek</dc:title>
<dc:creator>Seiwert, Lothar</dc:creator>
...
<dc:format>80 S.</dc:format>
<dc:relation>http://d-nb.info/1004801661</dc:relation>
</dc>
```

---

<sup>5</sup> <http://www.dnb.de/dnbcasual>